

ИНФОРМАЦИЯ О МЕДИЦИНСКОМ УЧРЕЖДЕНИИ

Название: _____

Адрес: _____

Город: _____

Штат: _____ Индекс: _____

Телефон: _____ Факс: _____

SUFLAVE™
(полиэтиленгликоль 3350, натрия сульфат, калия хлорид, магния сульфат и натрия хлорид для приготовления раствора для перорального применения)
178,7 г/7,3 г/1,12 г/0,9 г/0,5 г



SUFLAVE Схема применения препарата

Препарат SUFLAVE принимается в течение двух дней. В общей сложности для полной подготовки к колоноскопии требуются 2 флакона. Вам будет нужно принять 2 флакона жидкости за два отдельных приема. Одна доза препарата SUFLAVE равна одному флакону плюс один пакетик с ароматизатором.

Флаконы и пакетики показаны на рисунке не в натуральную величину.

День 1, доза 1: рано вечером в день перед колоноскопией

Примите дозу 1 в _____ вечера.

ШАГ 1 Откройте 1 пакетик с ароматизатором и пересыпьте его содержимое в 1 флакон.

ШАГ 2 Наполните этот флакон слегка теплой водой до линии заполнения. Закройте флакон и осторожно встряхните его, чтобы весь порошок хорошо перемешался (растворился). Для улучшения вкуса охладите раствор в течение часа до употребления. Не замораживайте. Используйте в течение 24 часов.

ШАГ 3 Выпивайте по 8 унций (236 мл) раствора каждые 15 минут, пока флакон не опустеет.

ШАГ 4 Выпейте еще 16 унций (473 мл) воды в течение вечера.

ВНИМАНИЕ: при появлении тошноты, вздутия живота или спазмов в животе, сделайте паузу или пейте раствор и дополнительную воду медленнее, пока симптомы не уменьшатся.

День 2, доза 2: утром в день колоноскопии (за 5–8 часов до колоноскопии и не раньше чем через 4 часа после начала приема дозы 1)


Примите дозу 2 в _____ утра.

ШАГ 1 Повторите шаги 1–3, указанные для приема дозы 1 в день 1.

ШАГ 2 Выпейте еще 16 унций (473 мл) воды в течение утра.

ВНИМАНИЕ: до колоноскопии продолжайте употреблять только прозрачные жидкости. Не менее чем за 2 часа до колоноскопии следует прекратить прием жидкостей.

Не менее чем за 2 часа до колоноскопии следует прекратить прием жидкостей.



Флаконы и пакетики показаны на рисунке не в натуральную величину.



Флаконы и пакетики показаны на рисунке не в натуральную величину.



См. дополнительные указания на обратной стороне.

